

FINEART PROTECT (NOZZLE)

GFAP-N

Application

ILFORD GALERIE FineArt Protect(노즐)는 ILFORD Gallie FineArt 미디어에 인쇄된 이미지와 기타 미술 잉크젯 인쇄물을 보호하기 위한 수성 도료 솔루션입니다. 특히 인쇄물의 원래 색조, 색상 재현 및 텍스처를 변경하지 않고 스크래치와 자외선으로부터 FineArt 잉크젯 용지를 보호하도록 설계되었습니다.

Features

- 자외선 차단
- 스크래치에 강함
- 인쇄물의 원색, 색상 및 텍스처 유지
- 무해
- 무미
- 간편한 어플리케이션

How to Apply

인쇄 후 최소 24시간 동안 인쇄물을 배치한 다음 보호 코팅을 하는 것이 좋습니다.

인쇄 표면에서 약 30cm 떨어진 인쇄물에 30ml/m²의 액체를 뿌리십시오. 자세한 내용은 병의 눈금을 참조하십시오.

다음은 필요한 코팅 용액의 양을 나타내는 지침입니다.

인쇄 크기	A4	A3	A2
사용량	2ml	4ml	8ml
노즐 추진	5-7 times	12-14 times	26-28 times

중요한 것은 한 계층에만 적용되고 빠른 응응이 필요하다는 것입니다. 초기 코팅이 건조된 후 두 번째 레이어를 적용하면 코팅 스펙클이 나타날 수 있습니다.

이 층은 약 한 시간이 걸려야 건조할 수 있다. 이 기간 동안 코팅 표면을 만지지 마십시오.

보호할 용지와 잉크 조합을 사용하여 인쇄를 테스트하십시오. 용지와 잉크 조합에 따라 결과가 달라질 수 있습니다.

일부 용지는 적합하지 않거나 보호 코팅을 할 필요가 없습니다.

Specification

pH: 7-8
레이어 어셈블리: 2-3 %
비중: 0.93

Availability

500ml 노즐 헤드

IMPORTANT!

5 ° - 40 ° C 사이에 저장하고 10 ° C 이상에서만 사용하십시오. 사용 후 노즐 뚜껑을 안전하게 닫아 용액이 노즐 헤드를 막는 것을 방지하십시오. 장시간 사용하지 않으려면 노즐 헤드를 세척하십시오.

FINEART PROTECT (NOZZLE) GFAP-N

ILFORD GALERIE FineArt Protect Recommended Usage

Papers	ILFORD FineArt Protect Nozzle
ILFORD GALERIE Gold Fibre Silk	N/A
ILFORD GALERIE Gold Fibre Gloss	N/A
ILFORD GALERIE Gold Mono Silk	N/A
ILFORD GALERIE Smooth Cotton Rag	✓
ILFORD GALERIE Textured Cotton Rag	✓
ILFORD GALERIE Cotton Artist Textured	✓
ILFORD GALERIE FineArt Smooth	N/A
ILFORD GALERIE Washi Torinioko	N/A
ILFORD GALERIE Smooth FineArt Canvas	✓
ILFORD GALERIE Canvas Natural	N/A
ILFORD GALERIE Smooth Pearl	✓
ILFORD GALERIE Smooth Gloss	✓
ILFORD GALERIE Raster Silk	✓
ILFORD GALERIE Metallic Gloss	N/A
ILFORD GALERIE Lustre Paper	N/A
ILFORD GALERIE Glossy Paper	N/A
ILFORD GALERIE Semigloss Duo	N/A
ILFORD GALERIE Heavyweight Duo Matt	N/A
ILFORD GALERIE Premium Matt Duo	N/A

N/A: FineArt Protect는 불필요

✓: FineArt Protect는 필요